




Zaufany partner

Twojego biznesu

Folie rolnicze
i ogrodnicze



- folia do sianokiszonek • folia kiszonkarska • folia podkładowa kiszonkarska
- folia do ściółkowania • folia perforowana • folia tunelowa UV • folia do hydroupraw
- folia z antyfogiem do podwieszania • folia termoizolacyjna

www.ergbierunfolie.pl



O firmie



ERG Bieruń – FOLIE Sp. z o.o. ponad 50 lat na europejskim rynku

Głównym celem naszej firmy jest produkcja wysokiej jakości folii polietylenowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań naszych Klientów.

Stawiamy na prężny rozwój, innowacyjne technologie oraz wykwalifikowaną kadrę.

Na przestrzeni wielu lat doświadczeń stworzyliśmy gigantyczny, nowoczesny park maszynowy, który pozwala na produkcję kilku tysięcy ton folii miesięcznie.

Realizujemy terminowo nawet największe zamówienia, zachowując przy tym najwyższą, powtarzalną jakość produktu i konkurencyjne ceny.

W naszej ofercie znajdują się:


01 Folie budowlane



02 Folie rolnicze



03 Folie ogrodnicze




04 Folie opakowaniowe



05 Worki



06 Regranulaty



Polityka Jakości ERG Bieruń Nasze priorytety w budowaniu biznesu i relacji partnerskich

- ➔ Stały nadzór nad wszystkimi etapami produkcji: od doboru najlepszych surowców, poprzez monitorowanie procesów produkcyjnych, po ostateczną kontrolę jakości w naszym laboratorium.
- ➔ Certyfikat ISO 9001 oraz wewnętrzne systemy jakości jako gwarancja najwyższej klasy produktu.
- ➔ Produkcja folii niestandardowych według specjalnie opracowanych receptur i wytycznych naszych Klientów dla ich marek własnych z zachowaniem pełnej poufności.
- ➔ Od 1998 roku zajmujemy się recyklingiem tworzyw sztucznych. Z pozyskanych odpadów folii LDPE powstaje regranulat wykorzystywany do produkcji własnej niektórych wyrobów.

Agrosil

→ folia do sianokiszonek



Najlepsza ochrona sianokiszonki

AgroSil



WYSOKA
ELASTYCZNOŚĆ



ODPORNOŚĆ
NA PROMIENIOWANIE
UV



WYSOKA
ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



Zastosowanie:

- do przechowywania paszy w odpowiednich warunkach zapewniających zachowanie jej naturalnych właściwości
- do preparowania sianokiszonek przy użyciu maszyn do belowania
- do ochrony paszy przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych

Atuty:

- wysoka elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie, dzięki czemu solidnie opina belę, a tym samym chroni jej zawartość
- odporna na szkodliwe działanie promieni UV
- lepsza hermetyzacja dzięki zastosowaniu w strukturze pięciu warstw
- wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak mróz czy wysoka temperatura
- **produkowana z najwyższej jakości surowców metodą rozdmuchu (blow)**



PIĘĆ
WARSTW



AGROSIL folia do sianokiszonek

Barwa

biała, zielona, czarna

Trwałość*

1 rok od daty belowania, nie dłużej niż 18 miesięcy
od daty produkcji podanej na etykiecie

Szerokość folii [mm]

500

750

Nawinięcie [mb]

1800

1500

* **Folie do sianokiszonek** należy użyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania folii do sianokiszonek w dowolnym kolorze.
Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.

Greenmaster

→ folia do sianokiszonek



Najlepsze do belowania

GreenMASTER
Silage Stretch Film



**WYSOKA
ELASTYCZNOŚĆ**



**ODPORNOŚĆ
NA PROMIENIOWANIE
UV**



**WYSOKA
ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE**



Zastosowanie:

- do sporządzania sianokiszonek przy użyciu maszyn do belowania
- do zapewnienia paszy odpowiednich warunków przechowywania
- do ochrony paszy przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych

Atuty:

- folia w swoim składzie posiada stabilizator UV, dzięki któremu zapewnia ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym
- pięciowarstwowa folia, która zapewnia lepszą hermetyzację kisonki
- wysoka elastyczność zapewnia lepsze opięcie i utrzymanie beli.



**PIĘĆ
WARSTW**



GREENMASTER
folia do sianokiszonek

Barwa

biała, zielona, czarna

Trwałość*

1 rok od daty belowania, nie dłużej niż 18 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie

Szerokość folii [mm]

500

750

Nawinięcie [mb]

1800

1500

* **Folię** należy użyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania folii do sianokiszonek w dowolnym kolorze. Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.

ECO AGRI

→ folia do sianokiszonek



Ekologiczna ochrona sianokiszonki



WYSOKA
ELASTYCZNOŚĆ



ODPORNOŚĆ
NA PROMIENIOWANIE UV



EKOLOGICZNA



Zastosowanie:

- do sporządzania sianokiszonek przy użyciu maszyn do belowania
- do przechowywania paszy w sposób zachowujący jej naturalne właściwości

Atuty:

- pięciowarstwowa folia wykonana z wysokiej jakości surowców z dodatkiem regranulatu
- wysoka elastyczność pięciowarstwowej struktury folii
- produkowana najlepszą metodą rozdmuchu (blow)
- zapewnia trwałość przechowywanych pasz chroniąc przed promieniowaniem UV
- stanowi idealną ochronę i hermetyzację sianokiszonki
- przyjazna ekologii



PIĘĆ
WARSTW



	ECO AGRI folia do sianokiszonek	
Barwa	żółta	
Trwałość*	1 rok od daty belowania, nie dłużej niż 18 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie	
Szerokość folii [mm]	500	750
Nawinięcie [mb]	1800	1500

* Folia do sianokiszonek należy użyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Siloerg Pryzma

→ folia kiszonkarska



Dobrze zabezpieczona pryzma gwarancją najlepszej kiszonki

Siloerg



WYTRZYMAŁA




NIE PRZEPUSZCZA
WODY I POWIETRZA



WYSOKA
ELASTYCZNOŚĆ



WYSOKA ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



Zastosowanie:

- do zakiszania świeżych i przewędniętych roślin zielonych
- do okrywania zewnętrznego silosów i pryzm z kiszonkami
- do uprawy pieczarek i boczniaka
- do wyściełania i okrywania osadników i gnojników

Atuty:

- struktura folii złożona z pięciu warstw, które skutecznie zatrzymują promieniowanie ciepłe
- zwiększona wytrzymałość mechaniczna i odporność na przebicia
- dwukolorowa, a tym samym dwufunkcyjna folia – jasna warstwa odbija promienie słoneczne, a czarna warstwa utrzymuje odpowiednią temperaturę wewnątrz
- folia nie przepuszcza wody i powietrza z zewnątrz oraz nie wypuszcza dwutlenku węgla zgromadzonego wewnątrz silosu, który jest niezbędny do konserwacji kiszonki
- **folia 8 – krotnie składana**



PIĘĆ
WARSTW



	SILOERG PRYZMA folia kiszonkarska
Barwa	czarna, czarno-biała, czarno-srebrna, czarno-zielona, zielono-biała
Trwałość*	1 rok
Szerokość folii [m]	od 6 do 16
Nawinięcie [mb]	25, 33, 50 lub 300, 400 (jumbo)

* Folię kiszonkarską należy rozłożyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania niestandardowych rozmiarów folii kiszonkarskich w dowolnym kolorze. Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.

Siloerg P

→ folia podkładowa
kiszonkarska



Nowoczesna struktura dla skutecznego
funkcjonowania przymy

Siloerg P



WYTRZYMAŁA



NIE PRZEPUSZCZA
WODY I POWIETRZA



FERMENTACJA
BEZTLENOW



LEPSZA
SZCZELNOŚĆ

Zastosowanie:


- do zwiększania szczelności przymy poprzez nakładanie jej pod folię kiszonkarską
- do skutecznego odgazowania przymy
- do zabezpieczenia miejsca styku kiszonki z silosem oraz jako dodatkowa ochrona

Atuty:

- folia produkowana jest tylko i wyłącznie z czystego surowca najwyższej jakości
- zabezpiecza przed dostaniem się powietrza i wody do silosów
- w sposób znaczny ogranicza straty przez odpowiednie zabezpieczenie procesów fermentacji
- dzięki swojej strukturze lepiej przylega do masy oraz redukuje powstawanie pęcherzyków powietrza, dzięki czemu masa poddawana jest tylko i wyłącznie fermentacji beztlenowej



PIĘĆ
WARSTW



	FOLIA PODKŁADOWA kiszonkarska	
Barwa	bezbarwna	
Trwałość*	1 rok	
Szerokość folii [m]	6, 8, 10, 12	
Grubość [µm]	0,04	
Nawinięcie [mb]	50	400

* Folie do kiszonkarską należy rozłożyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Agroerg S

→ folia do ściółkowania



Wysoka jakość w walce z chwastami i glonami

Agroerg S



WYTRZYMAŁA



WYSOKA
ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



ELIMINUJE
CHWASTY



ZNACZNY
WZROST ROŚLIN

Zastosowanie:

- do przykrywania gleby w uprawach zagonowych na świeżym powietrzu warzyw i owoców, takich jak truskawki, pomidory, ogórki, papryki oraz wielu innych
- do stosowania w tunelach foliowych i szklarniach dla poprawy warunków świetlnych

Atuty:

- znacznie przyspiesza wzrost roślin
- eliminuje wzrost chwastów pomiędzy uprawami
- tworzy odpowiedni mikroklimat wspomagający wzrost warzyw i owoców
- dwie wersje: biała folia poprawia warunki świetlne w uprawach zamkniętych, a czarna wspomaga rozwój upraw zagonowych



	AGROERG S folia do ściółkowania	
Barwa	czarna	biała
Trwałość*	1 rok	
Szerokość folii [m]	1,2	3,8
Nawinięcie [mb] x Grubość [mm]	160 x 0,055	40x0,1

* Folię do ściółkowania należy rozłożyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania niestandardowych rozmiarów folii do ściółkowania w dowolnym kolorze. Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.

Agroerg P

→ folia perforowana



Perforacja dla lepszego przenikania wody i cyrkulacji powietrza

Agroerg P


WYTRZYMAŁA


LEPSZE WARUNKI
TERMICZNE
PODŁOŻA


PERFORACJA



LEPSZA
CYRKULACJA
POWIETRZA

Zastosowanie:

→ do ochrony roślin przed krótkotrwałymi przymrozkami i chłodnymi wiatrami

Atuty:

- zapewnia lepsze użycie zapasów wody zgromadzonych pod folią w glebie
- utrzymuje wyższą o kilka stopni temperaturę powietrza i gleby pod folią
- dzięki perforacji zapewnia lepsze wietrzenie i przenikanie wody pod powierzchnię folii




TRZY
WARSTWY

	AGROERG P folia perforowana
Barwa	bezbarwna ~ 100 otworów o 10 mm/m ²
Trwałość*	1 rok
Szerokość folii [m]	3,2
Nawinięcie [mb]	200, 300

* Folię perforowaną należy rozłożyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania niestandardowych rozmiarów folii do ściółkowania w dowolnym kolorze. Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.



Agroerg UV

→ pięciowarstwowa folia tunelowa



Nowoczesna folia stworzona z myślą o wymagających hodowcach

AGROERG **UV2**
AGROERG **UV4**
AGROERG **UV5**
AGROERG **UV6**



WYTRZYMAŁA

ZWIĘKSZONA
TERMOIZOLACJANAJBARDZIEJ
ELASTYCZNAODPORNOŚĆ
NA PROMIENIOWANIE
UV

Zastosowanie:

- do przykrywania konstrukcji tunelów
- do ochrony w uprawach szkółkarskich oraz w leśnictwie
- do ochrony roślin przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych
- do przyspieszenia wzrostu roślin

Atuty:

- folia jest stworzona z pięciu warstw według najnowocześniejszej receptury
- charakteryzuje się zwiększoną termoizolacją oraz przepuszczalnością promieni słonecznych. Dzięki temu w namiocie jest temperatura wyższa o kilka stopni niż w przypadku użycia innych folii
- jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne i posiada odpowiednią elastyczność
- **folia jest 8-krotnie składana**

PIĘĆ
WARSTW

Rodzaj i barwa folii	UV 2 odcień niebieski	UV 4 odcień zielony	UV 5 odcień czerwony	UV 6 bezbarna
Trwałość*	2 sezony wegetacyjne	4 sezony wegetacyjne	5 sezonów wegetacyjnych	6 sezonów wegetacyjnych
Szerokość folii [m]	6, 8, 12, 16	6, 8, 12, 16	12, 16	12, 16
Nawinięcie [mb]	33	33	33	33

* **Folię ogrodniczą** należy rozłożyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania niestandardowych rozmiarów folii do ściółkowania w dowolnym kolorze. Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.

Na życzenie Klienta możemy wykonać **folię UV 2** z dodatkiem antyfogu.

Agroerg H

→ folia do hydroupraw



Najlepsze rozwiązanie w nowoczesnych uprawach bezglebowych

Agroerg H


WYTRZYMAŁA


ELIMINUJE
CHWASTY


ODPORNOŚĆ
NA PROMIENIOWANIE UV


LEPSZE WARUNKI
TERMICZNE
PODŁOŻA

Zastosowanie:

- do uprawy grzybów (pieczarek i boczników) jako folia podkładowa
- do nowoczesnych upraw bezglebowych jako pełne osłonięcie gruntu, tunelu lub szklarni

Atuty folii:

- doskonale poprawia warunki termiczne podłoża
- wykazuje wysoką odporność na promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne
- biała strona wykazuje doskonały „refleks świetlny”
- czarna strona całkowicie eliminuje wzrost niepożądanych glonów i chwastów




PIĘĆ
WARSTW

	AGROERG H folia do hydroupraw
Barwa	czarno-biała
Trwałość*	1 rok
Szerokość folii [m]	od 3,2 do 8,4
Grubość folii [mm]	0,04 0,05 0,08

* Folię do hydroupraw należy rozłożyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania niestandardowych rozmiarów folii do hydroupraw w dowolnym kolorze. Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.

Agroerg A

→ folia z antyfogingiem do podwieszania



Przejrzyste warunki bez zbędnej mgły

Agroerg A



EFEKT PRZECIWMGIELNY



RECYRKULACJA WODY



WYŻSZA TEMPERATURA POD FOLIĄ




ZNACZNY WZROST ROŚLIN

Zastosowanie:

- do uzyskania efektu antyfogu w tunelu
- do stosowania przy każdym rodzaju foli założonej na tunel

Atuty:

- niezależnie od strony uzyskuje się efekty przeciwmgielny
- zapewnia optymalną recyrkulację wody w tunelu
- redukuje energię potrzebną do ogrzania obiektu
- **skraplająca się woda splywa po ściankach tunelu, zamiast kapać na rośliny, a tym samym je niszczyć**
- zwiększona wydajność upraw



	AGROERG A folia z antyfogingiem do podwieszania
Barwa	bezbarwna
Trwałość*	1 rok
Szerokość folii [m]	3,2
Nawinięcie [mb]	200

* Folię z antyfogingiem należy rozłożyć w terminie do 3 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania niestandardowych rozmiarów folii z antyfogingiem w dowolnym kolorze. Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.

Termoerg mata

→ folia termoizolacyjna



Gwarancja wytrzymałości
i obniżenia kosztów ogrzewania

Termoerg mata



WYTRZYMAŁA



WYŻSZA
TEMPERATURA



REDUKCJA
KOSZTÓW
OGRZEWANIA



SZEROKIE
ZASTOSOWANIE

Zastosowanie:

- do czasowego ocieplania zewnętrznego i wewnętrznego szklarni
- do czasowego ocieplenia tuneli foliowych, a także pomieszczeń gospodarczych

Atuty:

- produkowana przy użyciu najlepszej jakości komponentów
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
- ogranicza straty ciepła wewnątrz o około 30%, co przekłada się na obniżenie kosztów ogrzewania obiektu
- wzrost temperatury powietrza wewnątrz obiektu o 3-4°C



TRZY
WARSTWY



TERMOERG MATA
folia termoizolacyjna

Barwa	naturalna z odcieniem niebieskim dla folii stabilizowanej UV		
Trwałość*	1 rok		
Szerokość folii [m]	1,3		
Nawinięcie [mb]	60		
Wysokość pęcherzy [mm]	10	Średnica pęcherzy [mm]	30

* Folię termoizolacyjną należy rozłożyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania niestandardowych rozmiarów folii termoizolacyjnej w dowolnym kolorze. Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.



Jesteśmy otwarci na długofalowe relacje w biznesie

Od lat eksportujemy nasze produkty do ponad dwudziestu krajów Europy i nieustannie cieszymy się zaufaniem naszych Klientów, którzy w ramach wieloletniej współpracy zlecają nam produkcję folii pod ich markami własnymi.

Wszystkim naszym Klientom oferujemy:

- ➔ 5-warstwową folię do sianokiszonek
- ➔ folię kiszonkarską od 6-16 m
- ➔ folię 4 lub 8 - krotnie składaną w formie taśmy, półrękawa lub rękawa
- ➔ nadruk fleksograficzny na foliach we własnej drukarni
- ➔ kompleksowe przygotowanie produkcji

Naszym głównym atutem współpracy biznesowej jest możliwość dopasowania realizowanego zamówienia do indywidualnych potrzeb Klienta, dotyczących ilości, rozmiarów, kolorystyki, składu oraz receptury.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą



Kierunki eksportu naszych produktów w latach 2010-2020



Anglia, Irlandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Rosja, Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, Holandia, Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Słowenia, Bośnia i Hercegowina.



ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o.

ul. Chemików 163

43-150 Bieruń

Pologne

tél: +48 32 888 52 55

biuro@ergbierunfolie.pl

www.ergbierunfolie.pl

Dane kontaktowe do dystrybutora